

■ Elektroměrové rozváděče PER 2S

Rozváděče pro **1 dvousazbový jednofázový elektroměr do 40 A** se svorkami pod samostatným krytem (mimo plombovanou část).

| Označení: | Katalogové č.: | I_n | Rozměry (V x H x Š) mm: | Určení: |
|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------|---------|
| PER 2S/1f/40 vestavná (Modul) | 5024S | 40 A | 555 x 220 x 540 | ■ ■ |
| PER 2S/1f/40 pilíř (Modul) | 5224S | 40 A | 1.120 x 230 x 540 | ■ ■ |


Rozváděče pro **1 dvousazbový třífázový elektroměr do 40 A** se svorkami pod samostatným krytem (mimo plombovanou část).

| Označení: | Katalogové č.: | I_n | Rozměry (V x H x Š) mm: | Určení: |
|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------|---------|
| PER 2S/3f/40 vestavná (Modul) | 5020S | 40 A | 555 x 220 x 540 | ■ ■ |
| PER 2S/3f/40 pilíř (Modul) | 5220S | 40 A | 1.120 x 230 x 540 | ■ ■ |


Rozváděče pro **1 dvousazbový třífázový elektroměr do 63 A** se svorkami pod samostatným krytem (mimo plombovanou část).

| Označení: | Katalogové č.: | I_n | Rozměry (V x H x Š) mm: | Určení: |
|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------|---------|
| PER 2S/3f/63 vestavná (Modul) | 5025S | 63 A | 555 x 220 x 540 | ■ ■ |
| PER 2S/3f/63 pilíř (Modul) | 5225S | 63 A | 1.120 x 230 x 540 | ■ ■ |


PER 2S/3f/xx vestavná (Modul)




PER 2S/3f/xx v pilíři (Modul)



PER 2V/3f/xx vestavná (Modul)



PER 2V/3f/xx pilíř (Modul)



■ **Elektroměrové rozváděče dvousazbové PER 2V**

Rozváděče pro **1 dvousazbový jednofázový elektroměr do 40 A** se svorkami pod samostatným krytem (mimo plombovanou část) a vypínačem instalace.

| Označení: | Katalogové č.: | I _n | Rozměry (V x H x Š) mm: | Určení: |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------|
| PER 2V/1f/40 vestavná (Modul) | 5024V | 40 A | 555 x 220 x 540 | ■ ■ |
| PER 2V/1f/40 pilíř (Modul) | 5224V | 40 A | 1.120 x 230 x 540 | ■ ■ |

Rozváděče pro **1 dvousazbový třífázový elektroměr do 40 A** se svorkami pod samostatným krytem (mimo plombovanou část) a vypínačem instalace.

| Označení: | Katalogové č.: | I _n | Rozměry (V x H x Š) mm: | Určení: |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------|
| PER 2V/3f/40 vestavná (Modul) | 5020V | 40 A | 555 x 220 x 540 | ■ ■ |
| PER 2V/3f/40 pilíř (Modul) | 5220V | 40 A | 1.120 x 230 x 540 | ■ ■ |

Rozváděče pro **1 dvousazbový třífázový elektroměr do 63 A** se svorkami pod samostatným krytem (mimo plombovanou část) a vypínačem instalace.

| Označení: | Katalogové č.: | I _n | Rozměry (V x H x Š) mm: | Určení: |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------|
| PER 2V/3f/63 vestavná (Modul) | 5025V | 63 A | 555 x 220 x 540 | ■ ■ |
| PER 2V/3f/63 pilíř (Modul) | 5225V | 63 A | 1.120 x 230 x 540 | ■ ■ |

■ Elektroměrové rozváděče dvousazbové PER 2F


Rozváděče pro 1 dvousazbový třífázový elektroměr do 40 A s regulací výkonu výroby elektřiny do 100 kW a vypínačem instalace.

| Označení: | Katalogové č.: | I_n | Rozměry (V x H x Š) mm: | Určení: |
|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------|---------|
| PER 2F/3f/40 vestavná (Modul) | 5020F | 40 A | 555 x 220 x 540 | ■ ■ |
| PER 2F/3f/40 pilíř (Modul) | 5220F | 40 A | 1.120 x 230 x 540 | ■ ■ |

Rozváděče pro 1 dvousazbový třífázový elektroměr do 63 A s regulací výkonu výroby elektřiny do 100 kW a vypínačem instalace.

| Označení: | Katalogové č.: | I_n | Rozměry (V x H x Š) mm: | Určení: |
|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------|---------|
| PER 2F/3f/63 vestavná (Modul) | 5025F | 63 A | 555 x 220 x 540 | ■ ■ |
| PER 2F/3f/63 pilíř (Modul) | 5225F | 63 A | 1.120 x 230 x 540 | ■ ■ |

PER 2F/3f/xx vestavná (Modul)



PER 2F/3f/xx pilíř (Modul)



